

Коротко об дополнительных реквизитах/сведениях

[Источник](#)

Задача: оснастить документ/справочник дополнительными реквизитами или сведениями.

Нужно у объекта создать табличную часть ДополнительныеРеквизиты с реквизитами:

Имя	Тип	Подсказка
Свойство	ПланВидовХарактеристикСсылка.ДополнительныеРеквизитыИСведения	Дополнительный реквизит
Значение	Характеристика.ДополнительныеРеквизитыИСведения	Значение дополнительного реквизита
ТекстоваяСтрока	Строка неограниченной длины	Полный текст строкового дополнительного реквизита

Реквизиту Значение в свойстве **Связи параметров выбора** установить связь: Отбор.Владелец (ДополнительныеРеквизиты.Свойство).

1. В форме объекта рекомендуется создать специальную группу полей или страницу с наименованием ГруппаДополнительныеРеквизиты для размещения элементов управления, редактирующих свойства объекта.
2. В обработчике события ПриСозданииНаСервере формы объекта необходимо выполнить вызов:

[ПриСозданииНаСервере](#)

```
// СтандартныеПодсистемы.Свойства
ДополнительныеПараметры = Новый Структура;
ДополнительныеПараметры.Вставить("ИмяЭлементаДляРазмещения",
"ГруппаДополнительныеРеквизиты");
УправлениеСвойствами.ПриСозданииНаСервере(ЭтотОбъект,
ДополнительныеПараметры);
// Конец СтандартныеПодсистемы.Свойства
```

где ГруппаДополнительныеРеквизиты – имя группы формы, созданной на шаге 2, в которой будут располагаться поля формы, предназначенные для редактирования дополнительных реквизитов. Если этот параметр не указывать, то элементы управления для редактирования свойств будут размещаться в нижней части формы.

3. этот пункт из ИТС пропускаем
4. В модуле формы каждого объекта со свойствами необходимо добавить процедуру

ФормаОбъекта

```
#Область ОбработчикиКомандФормы
// СтандартныеПодсистемы.Свойства
&НаКлиенте
Процедура Подключаемый_СвойстваШиринаКоманду(ЭлементИлиКоманда,
НавигационнаяСсылка = Неопределено, СтандартнаяОбработка = Неопределено)
    УправлениеСвойствамиКлиент.ВыполнитьКоманду(ЭтотОбъект, ЭлементИлиКоманда,
    СтандартнаяОбработка);
КонецПроцедуры
// Конец СтандартныеПодсистемы.Свойства
#КонецОбласти
```

5. В обработчике события ПриОткрытии добавить код:

ПриОткрытии

```
// СтандартныеПодсистемы.Свойства
УправлениеСвойствамиКлиент.ПослеЗагрузкиДополнительныхРеквизитов(ЭтотОбъект);
// Конец СтандартныеПодсистемы.Свойства
```

6. В обработчике события ОбработкаОповещения добавить код:

ОбработкаОповещения

```
// СтандартныеПодсистемы.Свойства
Если УправлениеСвойствамиКлиент.ОбрабатыватьОповещения(ЭтотОбъект,
ИмяСобытия, Параметр) Тогда
    ОбновитьЭлементыДополнительныхРеквизитов();
УправлениеСвойствамиКлиент.ПослеЗагрузкиДополнительныхРеквизитов(ЭтотОбъект);
КонецЕсли;
// Конец СтандартныеПодсистемы.Свойства
```

7. Добавить вспомогательные процедуры:

ФормаОбъекта

```
#Область СлужебныеПроцедурыИФункции
// СтандартныеПодсистемы.Свойства
&НаСервере
Процедура ОбновитьЭлементыДополнительныхРеквизитов()
    УправлениеСвойствами.ОбновитьЭлементыДополнительныхРеквизитов(ЭтотОбъект);
КонецПроцедуры
&НаКлиенте
Процедура ОбновитьЗависимостиДополнительныхРеквизитов()
    УправлениеСвойствамиКлиент.ОбновитьЗависимостиДополнительныхРеквизитов(ЭтотО
    бъект);
```

```
КонецПроцедуры  
&НаКлиенте  
Процедура Подключаемый_ПриИзменениеДополнительногоРеквизита(Элемент)  
УправлениеСвойствамиКлиент.ОбновитьЗависимостиДополнительныхРеквизитов(ЭтотО  
бъект);  
КонецПроцедуры  
// Конец СтандартныеПодсистемы.Свойства  
#КонецОбласти
```

8. В обработчике события ПриЧтенииНаСервере добавить код:

ПриЧтенииНаСервере

```
// СтандартныеПодсистемы.Свойства  
УправлениеСвойствами.ПриЧтенииНаСервере(ЭтотОбъект, ТекущийОбъект);  
// Конец СтандартныеПодсистемы.Свойства
```

9. В обработчике события ОбработкаПроверкиЗаполненияНаСервере добавить код:

ОбработкаПроверкиЗаполненияНаСервере

```
// СтандартныеПодсистемы.Свойства  
УправлениеСвойствами.ОбработкаПроверкиЗаполнения(ЭтотОбъект, Отказ,  
ПроверяемыеРеквизиты);  
// Конец СтандартныеПодсистемы.Свойства
```

10. В обработчике события ПередЗаписьюНаСервере добавить код:

ПередЗаписьюНаСервере

```
// СтандартныеПодсистемы.Свойства  
УправлениеСвойствами.ПередЗаписьюНаСервере(ЭтотОбъект, ТекущийОбъект);  
// Конец СтандартныеПодсистемы.Свойства
```

From:

<https://wiki.fes-ed.com/wiki/> - FES-wiki



Permanent link:

https://wiki.fes-ed.com/wiki/dev1c/extra_addon?rev=1712639559

Last update: 2024/04/09 05:12