

# Коротко об дополнительных реквизитах/сведениях

## Источник

Задача: оснастить документ/справочник дополнительными реквизитами или сведениями.

Нужно у объекта создать табличную часть `ДополнительныеРеквизиты` с реквизитами:

Имя	Тип	Подсказка
Свойство	ПланВидовХарактеристикСсылка.ДополнительныеРеквизитыИСведения	Дополнительный реквизит
Значение	Характеристика.ДополнительныеРеквизитыИСведения	Значение дополнительного реквизита
ТекстоваяСтрока	Строка неограниченной длины	Полный текст строкового дополнительного реквизита

Реквизиту `Значение` в свойстве **Связи параметров выбора** установить связь: `Отбор.Владелец (ДополнительныеРеквизиты.Свойство)`.

1. В форме объекта рекомендуется создать специальную группу полей или страницу с наименованием `ГруппаДополнительныеРеквизиты` для размещения элементов управления, редактирующих свойства объекта.

2. В обработчике события `ПриСозданииНаСервере` формы объекта необходимо выполнить вызов:

## ПриСозданииНаСервере

```
// СтандартныеПодсистемы.Свойства
ДополнительныеПараметры = Новый Структура;
ДополнительныеПараметры.Вставить("ИмяЭлементаДляРазмещения",
"ГруппаДополнительныеРеквизиты");
УправлениеСвойствами.ПриСозданииНаСервере(ЭтотОбъект,
ДополнительныеПараметры);
// Конец СтандартныеПодсистемы.Свойства
```

где `ГруппаДополнительныеРеквизиты` – имя группы формы, созданной на шаге 2, в которой будут располагаться поля формы, предназначенные для редактирования дополнительных реквизитов. Если этот параметр не указывать, то элементы управления для редактирования свойств будут размещаться в нижней части формы.

3. этот пункт из ИТС пропускаем

4. В модуле формы каждого объекта со свойствами необходимо добавить процедуру

## ФормаОбъекта

```
#Область ОбработчикиКомандФормы
// СтандартныеПодсистемы.Свойства
&НаКлиенте
Процедура Подключаемый_СвойстваВыполнитьКоманду(ЭлементИлиКоманда,
НавигационнаяСсылка = Неопределено, СтандартнаяОбработка = Неопределено)
    УправлениеСвойствамиКлиент.ВыполнитьКоманду(ЭтотОбъект, ЭлементИлиКоманда,
СтандартнаяОбработка);
КонецПроцедуры
// Конец СтандартныеПодсистемы.Свойства
#КонецОбласти
```

5. В обработчике события ПриОткрытии добавить код:

## ПриОткрытии

```
// СтандартныеПодсистемы.Свойства
УправлениеСвойствамиКлиент.ПослеЗагрузкиДополнительныхРеквизитов(ЭтотОбъект);
// Конец СтандартныеПодсистемы.Свойства
```

6. В обработчике события ОбработкаОповещения добавить код:

## ОбработкаОповещения

```
// СтандартныеПодсистемы.Свойства
Если УправлениеСвойствамиКлиент.ОбрабатыватьОповещения(ЭтотОбъект,
ИмяСобытия, Параметр) Тогда
    ОбновитьЭлементыДополнительныхРеквизитов();
УправлениеСвойствамиКлиент.ПослеЗагрузкиДополнительныхРеквизитов(ЭтотОбъект);
КонецЕсли;
// Конец СтандартныеПодсистемы.Свойства
```

7. Добавить вспомогательные процедуры:

## ФормаОбъекта

```
#Область СлужебныеПроцедурыИФункции
// СтандартныеПодсистемы.Свойства
&НаСервере
Процедура ОбновитьЭлементыДополнительныхРеквизитов()
    УправлениеСвойствами.ОбновитьЭлементыДополнительныхРеквизитов(ЭтотОбъект);
КонецПроцедуры
&НаКлиенте
Процедура ОбновитьЗависимостиДополнительныхРеквизитов()
УправлениеСвойствамиКлиент.ОбновитьЗависимостиДополнительныхРеквизитов(ЭтотОбъект);
```

```
КонецПроцедуры
&НаКлиенте
Процедура Подключаемый_ПриИзмененииДополнительногоРеквизита(Элемент)
УправлениеСвойствамиКлиент.ОбновитьЗависимостиДополнительныхРеквизитов(ЭтотО
бъект);
КонецПроцедуры
// Конец СтандартныеПодсистемы.Свойства
#КонецОбласти
```

8. В обработчике события ПриЧтенииНаСервере добавить код:

#### ПриЧтенииНаСервере

```
// СтандартныеПодсистемы.Свойства
УправлениеСвойствами.ПриЧтенииНаСервере(ЭтотОбъект, ТекущийОбъект);
// Конец СтандартныеПодсистемы.Свойства
```

9. В обработчике события ОбработкаПроверкиЗаполненияНаСервере добавить код:

#### ОбработкаПроверкиЗаполненияНаСервере

```
// СтандартныеПодсистемы.Свойства
УправлениеСвойствами.ОбработкаПроверкиЗаполнения(ЭтотОбъект, Отказ,
ПроверяемыеРеквизиты);
// Конец СтандартныеПодсистемы.Свойства
```

10. В обработчике события ПередЗаписьюНаСервере добавить код:

#### ПередЗаписьюНаСервере

```
// СтандартныеПодсистемы.Свойства
УправлениеСвойствами.ПередЗаписьюНаСервере(ЭтотОбъект, ТекущийОбъект);
// Конец СтандартныеПодсистемы.Свойства
```

From:  
<https://wiki.fes-ed.com/wiki/> - **FES-wiki**

Permanent link:  
[https://wiki.fes-ed.com/wiki/dev1c/extra\\_addon?rev=1712639559](https://wiki.fes-ed.com/wiki/dev1c/extra_addon?rev=1712639559)

Last update: **2024/04/09 05:12**

